



DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS

Boletim Epidemiológico
Maio/2017

DTHA/SUVIGE/CPS/SESAP-RN




Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas

A Monitorização da Doença Diarreica aguda (MDDA) tem como objetivo acompanhar o comportamento das doenças diarreicas nos municípios e respectivas regionais de saúde e, através de permanente acompanhamento de suas tendências, detectar precocemente surtos e epidemias.

Até a semana epidemiológica nº 20 foram notificados 68.722 casos de diarreia em todo o estado. A partir do Diagrama de Controle para as Doenças Diarreicas Agudas (DDA) observa-se que o número de casos ultrapassa o limite esperado para o período desde a primeira semana epidemiológica do ano (figura 01).

Figura 01. Diagrama de Controle DDA – RN, 2017





Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas

Embora o maior número de casos ocorra em indivíduos maiores de 10 anos (figura 02), crianças menores de cinco anos são as mais acometidas. Isso se dá pela maior susceptibilidade das crianças aos agentes causadores da doença. Em relação ao plano de tratamento utilizado no manejo do paciente com diarreia têm-se uma maior utilização do Plano C, seguido pelos Planos A e B, respectivamente (figura 03).

Figura 02. Casos de Doença Diarréica Aguda Segundo Fx Etária, RN-2017*





Figura 03. Plano de Tratamento Utilizado no manejo do paciente com diarreia, MDDA, RN – 2017*




OBS: Plano A - sem desidratação
Plano B - desidratação leve a moderada
Plano C - desidratação grave.



Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas


Proporção de municípios potencialmente epidêmicos, por Semana Epidemiológica, RN, 2017









Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas

Os municípios que apresentaram número de casos de DDA acima do esperado para o período analisado estão distribuídos em todas as oito regiões de saúde do estado. Por outro lado, 26 (15,6%) municípios encontram-se silenciosos para o ano de 2017 (não informaram os casos no sistema de informação).



-  Municípios com número de casos de DDA dentro do esperado
-  Municípios com número de casos de DDA acima do esperado em até 03 semanas
-  Municípios com número de casos de DDA acima do esperado em mais de 04 semanas
-  Municípios silenciosos (não informaram no sistema)



Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas

Medidas de prevenção e controle:

As medidas de controle consistem em melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixo e dejetos, controle de vetores, higiene pessoal e alimentar.

A educação em saúde, particularmente em áreas de elevada incidência de diarreia, é fundamental, orientando as medidas de higiene e de manipulação de água e alimentos. Locais de uso coletivo, tais como escolas, creches, hospitais, penitenciárias, que podem apresentar riscos maximizados quando as condições sanitárias não são adequadas, devem ser alvo de orientações e campanhas específicas. Considerando a importância das causas alimentares nas diarreias das crianças pequenas, é fundamental o incentivo a prorrogação do tempo de aleitamento materno, comprovadamente uma prática que confere elevada proteção a esse grupo populacional.



CIEVS-RN

CENTRO
DE INFORMAÇÕES
ESTRATÉGICAS EM
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-RN



- disque notifica

0800.281-2801 (24hs)

- e-notifica

cievsrn@gmail.com

- **Formulários para notificação On-line:**

<http://www.saude.rn.gov.br/>

CIEVSRN